


MATERIAL. FARBE. ALLTAG.

Der passende Bezug für Ihren HÅG-Stuhl.

Stoffe verstehen. Farben vergleichen. Bewusst entscheiden.



16 Bezugsqualitäten · 79 Standardfarben

Dieser Ratgeber verbindet die HÅG-Farbkarte mit Materialwissen und praktischer Auswahlhilfe: vom vielseitigen Bürostoff über charaktervolle Wolle bis zu Leder und abwischbaren Kunstlederbezügen.

Für eine Auswahl, die zu Ihrem Alltag passt

Farben und HÅG-Bestellcodes stammen aus „Fabrics & Colours – HÅG Standard Collection 2026/2027“, Ausgabe 2026-01. Eigenschaften basieren auf den verlinkten Herstellerquellen. Einsatzempfehlungen sind unsere redaktionelle Einordnung.

01 / ORIENTIERUNG

Was ist Ihnen wichtig?

Ein guter Bezug passt zu Nutzung, Pflege und Raumgestaltung.

Unkompliziert im Büro

Cura Loop und Xtreme (S. 5-6) sind vielseitige Einstiegsoptionen für Büro und Homeoffice.

Wohnlich und weich

Select, Capture und Synergy (S. 7, 8, 13) bringen Wollhaptik und eine ruhige, wohnliche Wirkung. Parcel Loop (S. 9) ergänzt eine sichtbarere Webstruktur.

Natürliche Fasern

Main Line Flax verbindet Wolle und Flachs. Technicolour und Sirdal bestehen aus reiner Wolle (S. 10-11, 14).

Ausdrucksstarke Gestaltung

Steelcut Trio 3 zeigt ein mehrfarbiges, plastisches Gewebe. Steelcut 3 wirkt farblich ruhiger (S. 15-16).

Repräsentatives Leder

Paloma und Elmosoft (S. 17-18) bieten individuelle Narbung und Lederhaptik. Naturmerkmale gehören zum Erscheinungsbild.

Häufiges Abwischen

Illusion 3.0 und PUxx 1 (S. 19-20) sind Kandidaten für definierte Reinigungskonzepte. Desinfektionsfreigabe vorab prüfen.

UNSERE EMPFEHLUNG

Zuerst Pflegebedarf und Haptik festlegen, dann Stoffmuster im Raumlicht vergleichen. Erst danach den Farbcode für das konkrete Stuhlmodell auswählen.

Worauf es wirklich ankommt

Wolle und Wollmischungen

Wolle kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Das unterstützt ein angenehmes Gefühl beim Sitzen. Polyamid wird oft für zusätzliche Festigkeit beigemischt. Ob ein Stoff weich oder eher griffig wirkt, entscheidet auch die Webart – nicht nur der Wollanteil.

Polyester und Recycling

Polyesterbezüge können robust und vielseitig zu reinigen sein. Recyclinganteile sagen aus, woher das Material stammt. „Recycelt“, „recyclbar“ und „aus Textilabfällen“ sind unterschiedliche Eigenschaften. Die tatsächliche Wiederverwertung braucht einen passenden Rücknahme- und Recyclingweg.

Leder und Kunstleder

Leder besitzt eine natürliche Narbung und individuelle Merkmale. PU-Kunstleder besteht aus einer beschichteten Oberfläche auf einem textilen Träger. Es lässt sich häufig leichter abwischen; daraus folgt aber keine Freigabe für jedes Desinfektionsmittel.

Martindale richtig einordnen

Martindale misst, wie viele standardisierte Reibzyklen ein Stoff im Labortest bis zu einem definierten Verschleisspunkt aushält.

15.000-25.000

private Nutzung

ab 30.000

Objektbereich

ab 40.000

starke Objektnutzung

Damit sind 50.000 bereits für stark beanspruchte Büro- und Objektbereiche geeignet. 100.000 oder 200.000 bedeuten zusätzliche Abriebreserve – aber nicht automatisch eine zwei- oder viermal längere Lebensdauer. Pflege, Polsterung, Nähte und die tatsächliche Nutzung beeinflussen die Lebensdauer ebenfalls.

Weitere Werte und Preisgruppen

Pilling bewertet Knötchenbildung von 1 bis 5; 5 ist am besten. Lichtechtheit reicht von 1 bis 8; höhere Werte bedeuten bessere Lichtbeständigkeit. Die HÅG-Preisgruppe beschreibt die preisliche Einordnung, keine Qualitätsnote. Der konkrete Aufpreis hängt vom Stuhl ab.

Stoffprüfungen zur Entflammbarkeit beziehen sich auf bestimmte Prüfaufbauten. Sie ersetzen keine Bestätigung der Anforderungen für den kompletten Stuhl.

03 / VERGLEICH

Alle Bezüge auf einen Blick

Seitenzahlen führen zu den vollständigen Porträts und Standardfarben.


BEZUG / SEITE	MATERIAL	PG	FARBEN	SCHEUERTOUREN	PILLING	LICHTECHTHEIT
Cura Loop / 5	Polyester	1	5	100.000	4-5	6-8
Xtreme / 6	Polyester	1	3	> 100.000	5	6
Select / 7	Wollmischung	2	16	200.000	4	5-8
Capture / 8	Wollmischung	3	10	200.000	4-5	5-7
Parcel Loop / 9	Polyester	3	4	100.000	4-5	6-8
Main Line Flax / 10	Wolle/Flachs	3	3	> 50.000	4	5
Technicolour / 11	Wolle	3	5	80.000	4	7
Oceanic / 12	Polyester	3	5	> 100.000	4	5
Synergy / 13	Wollmischung	3	3	> 100.000	3-4	5
Sirdal / 14	Wolle	4	4	56.000	3-4	5-7
Steelcut Trio 3 / 15	Wollmischung	4	8	100.000	4	6-7
Steelcut 3 / 16	Wollmischung	4	2	100.000	3-4	6
Paloma / 17	Leder	6	6	Lederprüfung	entfällt	6
Elmosoft / 18	Leder	7	3	Lederprüfung	entfällt	6
Illusion 3.0 / 19	PU-Kunstleder	4	1	> 500.000*	entfällt	> 7
PUxx 1 / 20	PU-Kunstleder	3	1	300.000**	entfällt	6-7

* Illusion 3.0: Abrieb nach ISO 5470-2. ** PUxx 1: Abrieb nach EN 530-2. Diese PU-Prüfungen sind nicht direkt mit textilem Martindale nach EN ISO 12947-2 vergleichbar. Leder: Reibprüfung nach ISO 11640. Pilling ist bei Leder und PU-Kunstleder nicht anwendbar.

Werte für die HÅG-Standardkollektion 2026/2027: primär Flokk/HÅG 2026; fehlende Angaben wurden mit aktuellen Herstellerdaten ergänzt.

Cura Loop

Gabriel • Preisgruppe 1 • 5 Standardfarben



Matte Oberfläche, dezente Melange und ein weicher, voluminöser Charakter. Die Optik wirkt ruhig und natürlich.

ZUSAMMENSETZUNG	100 % recyceltes Polyester (post-consumer/post-industrial; 100 % Textilabfälle)
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	4-5 Sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	6-8 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel • OEKO-TEX STANDARD 100


Unsere Einsatzempfehlung

Für Büro und Homeoffice, wenn ein vielseitiger Bezug mit dokumentiertem Textilrecycling und niedriger Preisgruppe gesucht wird.


Pflege im Alltag

Regelmäßig absaugen. Flecken nach Gabriel-Anleitung behandeln. Die Waschfreigabe des Stoffes gilt nicht automatisch für den fertigen Stuhl.

HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES




CLP61168



CLP60110



CLP60109



CLP66165



CLP60999

Xtreme

Camira • Preisgruppe 1 • 3 Standardfarben



Elastisches Kreppgewebe mit feiner, unregelmäßiger Struktur. Für Arbeitsstühle entwickelt und wenig anfällig für Knötchenbildung.

ZUSAMMENSETZUNG	100 % post-consumer recyceltes Polyester
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	> 100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	5 Sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	6 Sehr gute Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei normaler Nutzung lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel · OEKO-TEX STANDARD 100 · Indoor Advantage Gold

Unsere Einsatzempfehlung

Für häufig genutzte Arbeitsplätze, Teamflächen und preisbewusste Büroausstattungen mit unaufdringlicher Farbigkeit.


Pflege im Alltag

Absaugen und feucht mit geeignetem Polsterreiniger reinigen. Weitergehende Reinigung nur nach Camira-Vorgaben.


HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



EXR081



EXR145



EXR009

Select

Gabriel • Preisgruppe 2 • 16 Standardfarben



Dichtes Wollgewebe mit zurückhaltender Reliefstruktur und guter Dehnbarkeit. Die große Standardfarbauswahl erleichtert abgestimmte Raumkonzepte.

ZUSAMMENSETZUNG	85 % neuseeländische Wolle 15 % Polyamid
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	200.000 Martindale Extrem strapazierfähig – für sehr intensive, tägliche Nutzung geeignet.
PILLING	4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	5-8 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel · OEKO-TEX STANDARD 100


Unsere Einsatzempfehlung

Für intensiv genutzte Bürostühle, wenn Wollhaptik, hohe Scheuerfestigkeit und eine eher ruhige Oberfläche wichtig sind.

Pflege im Alltag

Absaugen; keine Maschinenwäsche und keine Bleiche. Bei Bedarf professionelle Reinigung nach Herstellerangaben.

HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



SC61188

SC62097

SC64213

SC67098

SC61184

SC60129

SC60131

SC60139

SC61186

SC68209

SC66071

SC66194

SC60003

SC60134

SC60051

SC60999

Capture

Gabriel • Preisgruppe 3 • 10 Standardfarben



Leicht verfilztes, mehrfarbiges Wollgewebe. Helle und dunkle Fasern erzeugen ein lebendiges Melangebild und eine wohnliche Wirkung.

ZUSAMMENSETZUNG	85 % neuseeländische Wolle 15 % Polyamid
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	200.000 Martindale Extrem strapazierfähig – für sehr intensive, tägliche Nutzung geeignet.
PILLING	4-5 Sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	5-7 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel • OEKO-TEX STANDARD 100

Unsere Einsatzempfehlung

Für Homeoffice, Besprechungsräume und hochwertige Arbeitsplätze, wenn textile Wärme und hohe Belastbarkeit gefragt sind.

Pflege im Alltag

Schonend absaugen und Flecken zeitnah behandeln. Wollgeeignete Reinigung nach Gabriel-Anleitung.


HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



CPT5103




CPT6401



CPT4301




CPT5101




CPT4102



CPT4401



CPT6601



CPT6001



CPT4601



CPT5501

Farbmuster aus der HÄG-Standardkarte. Bildschirm und Druck sind nicht farbverbindlich.

Parcel Loop

Gabriel • Preisgruppe 3 • 4 Standardfarben



Weiche, melierte Oberfläche mit einer lebendigen, mehrgerichteten Struktur. Die Farbmischung ist stärker sichtbar als bei ruhigen Unigeweben.

ZUSAMMENSETZUNG	100 % recyceltes Polyester (post-consumer/post-industrial; 3 % Textilabfälle)
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	4-5 Sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	6-8 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel • OEKO-TEX STANDARD 100

Unsere Einsatzempfehlung

Für wohnliche Büros und kreative Arbeitsplätze, wenn sichtbare Webstruktur und recyceltes Polyester gewünscht sind.


Pflege im Alltag

Regelmäßig absaugen. Flecken und mögliche Desinfektion ausschließlich gemäß aktueller Gabriel-Pflegeanleitung behandeln.


HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



PCL2001



PCL1202




PCL2401



PCL1302

Main Line Flax

Camira • Preisgruppe 3 • 3 Standardfarben



Mehrtoniges Gewebe mit natürlichem, leicht tweedartigem Ausdruck. Wolle und pflanzliche Flachsfaser prägen die Materialmischung.

ZUSAMMENSETZUNG	75 % Schurwolle 25 % Flachs
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	> 50.000 Martindale Hohe Strapazierfähigkeit – gut für regelmäßig und intensiv genutzte Sitzmöbel.
PILLING	4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	5 Gute Lichtechtheit für typische Innenräume.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel · Indoor Advantage Gold

Unsere Einsatzempfehlung

Für Homeoffice und Büro mit natürlichen Materialien, Holzoberflächen und einer bewusst wohnlichen Gestaltung.

Pflege im Alltag

Absaugen; bei Flecken geeigneten Polsterreiniger nach Camira-Anleitung einsetzen. Den Bezug nicht durchnässen.


HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



MLF020




MLF002



MLF032

Technicolour

Kvadrat • Preisgruppe 3 • 5 Standardfarben



Feines Wollgewebe von Peter Saville. Unregelmäßigkeiten im Garn und einzelne Fremdfasern gehören zum natürlichen Charakter.

ZUSAMMENSETZUNG	100 % britische Schurwolle (Kammgarn)
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	80.000 Martindale Hohe Strapazierfähigkeit – gut für regelmäßig und intensiv genutzte Sitzmöbel.
PILLING	4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	7 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel • GREENGUARD Gold


Unsere Einsatzempfehlung

Für designorientierte Büros und Homeoffices, wenn reine Wolle und eine subtile, präzise Textilwirkung im Vordergrund stehen.

Pflege im Alltag

Häufig absaugen; Flecken vorsichtig behandeln. Nicht waschen oder bleichen. Reinigung nach Kvadrat-Anleitung.


HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



TEH0110




TEH0520



TEH0260



TEH0890



TEH0690

Oceanic

Camira • Preisgruppe 3 • 5 Standardfarben



Strukturiertes Polyestergewebe mit Recyclingbezug. SEAQUAL® YARN nutzt unter anderem aufbereiteten Meeresabfall.

ZUSAMMENSETZUNG	100 % recyceltes Post-Consumer-Polyester inkl. 50 % SEAQUAL® YARN
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	> 100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	5 Gute Lichtechtheit für typische Innenräume.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel · OEKO-TEX STANDARD 100 · Indoor Advantage Gold

Unsere Einsatzempfehlung

Für Arbeitsplätze und Projekte, bei denen recycelte Materialien und eine klar erkennbare Textilstruktur gefragt sind.


Pflege im Alltag

Absaugen, Flecken nach Camira-Vorgaben reinigen.
Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel
immer konkret prüfen.


HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES




OCI014




OCI011



OCI012



OCI008



OCI001

Synergy

Camira • Preisgruppe 3 • 3 Standardfarben



Weiche Wolloberfläche mit filzartiger, ruhiger Wirkung. Die drei HÅG-Standardfarben sind neutral und vielseitig kombinierbar.

ZUSAMMENSETZUNG	95 % Schurwolle 5 % Polyamid
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	> 100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	3-4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	5 Gute Lichtechtheit für typische Innenräume.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel · Indoor Advantage Gold

Unsere Einsatzempfehlung

Für konzentrierte Arbeitsbereiche, wohnliche Homeoffices und Besprechungsplätze mit einem dezenten textilen Erscheinungsbild.

Pflege im Alltag

Regelmäßig absaugen. Geeignete Polsterreinigung nach Camira-Anleitung; starke Durchnässung vermeiden.

HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



SGY008



SGY016



SGY017

Sirdal

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik (GU) • Preisgruppe 4 • 4 Standardfarben



Charaktervolles Wollgewebe mit natürlichem Glanz und federnder Haptik. Norwegische Wolle und Herstellung in Norwegen prägen die Herkunft.

ZUSAMMENSETZUNG	100 % norwegische Schurwolle
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	56.000 Martindale Hohe Strapazierfähigkeit – gut für regelmäßig und intensiv genutzte Sitzmöbel.
PILLING	3-4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	5-7 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel

Unsere Einsatzempfehlung

Für natürliche, warme Raumkonzepte und repräsentative Arbeitsplätze, bei denen Materialherkunft und fühlbare Wolle wichtig sind.

Pflege im Alltag

Absaugen; nicht waschen oder bleichen. Bei Bedarf professionelle Trockenreinigung.

HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



SRD320



SRD960



SRD630



SRD480

Steelcut Trio 3

Kvadrat • Preisgruppe 4 • 8 Standardfarben



Dreidimensionale Webstruktur aus drei Garnfarben. Je nach Blickwinkel treten unterschiedliche Farbtöne hervor.

ZUSAMMENSETZUNG	90 % neuseeländische Schurwolle (Kammgarn) 10 % Polyamid
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	6-7 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel • GREENGUARD Gold

Unsere Einsatzempfehlung

Für Designbüros, Konferenzräume und markante Einzelstühle, wenn der Bezug sichtbar zur Raumgestaltung beitragen soll.


Pflege im Alltag

Absaugen, Flecken vorsichtig behandeln; nicht waschen oder bleichen. Herstelleranleitung für Wollbezüge beachten.


HÅG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES




STT213




STT133




STT645



STT966



STT253



STT153



STT796




STT383

Farbmuster aus der HÅG-Standardkarte. Bildschirm und Druck sind nicht farbverbindlich.

Steelcut 3

Kvadrat • Preisgruppe 4 • 2 Standardfarben



Präzise, dreidimensionale Oberfläche mit kleinen pyramidenartigen Strukturen. Im Vergleich zu Trio wirkt die Farbgebung einheitlicher.

ZUSAMMENSETZUNG	90 % neuseeländische Schurwolle (Kammgarn) 10 % Polyamid
SCHEUERFESTIGKEIT (MARTINDALE)	100.000 Martindale Sehr hohe Strapazierfähigkeit – ideal für den täglichen, intensiven Einsatz im Büro.
PILLING	3-4 Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Knötchenbildung.
LICHTECHTHEIT	6 Sehr gute Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei normaler Nutzung lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	EU Ecolabel • GREENGUARD Gold


Unsere Einsatzempfehlung

Für hochwertige Arbeits- und Besprechungsplätze, wenn eine präzise Struktur ohne ausgeprägtes mehrfarbiges Muster gewünscht ist.


Pflege im Alltag

Regelmäßig absaugen; nicht waschen oder bleichen. Flecken nach Kvadrat-Anleitung behandeln.

HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



STT682



STT190

Paloma

Wollsdorf • Preisgruppe 6 • 6 Standardfarben



Natürlich genarbttes Leder ohne Prägung. Die schützende Zurichtung verbindet sichtbaren Ledercharakter mit einer alltagstauglichen Oberfläche.

ZUSAMMENSETZUNG	Semi-Anilin-Rindleder chromfrei gegerbt
ABRIEBFESTIGKEIT	nicht anwendbar; ISO 11640: trocken 2.000/4 · nass 80/4 Bei Leder wird die Reibechtheit separat geprüft; Martindale ist hier nicht die passende Kennzahl.
PILLING	nicht anwendbar (Naturleder)
LICHTECHTHEIT	6 Sehr gute Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei normaler Nutzung lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	Blauer Engel · ECO2L

Unsere Einsatzempfehlung

Für repräsentative Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, wenn echtes Leder und individuelle Naturmerkmale erwünscht sind.


Pflege im Alltag

Staub schonend entfernen. Nur für diese Lederqualität geeignete Pflege verwenden; keine aggressiven Haushaltsreiniger.


HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES




PL05429




PL55130



PL55115



PL55206



PL55185



PL56100

Elmosoft

Elmo • Preisgruppe 7 • 3 Standardfarben



Weiches, geschmeidiges Leder mit natürlichem Charakter. Sichtbare verheilte Narben und Insektenstiche können Teil des Materials sein.

ZUSAMMENSETZUNG	Semi-Anilin-Rindleder aus skandinavischen Häuten chromfrei gegerbt
ABRIEBFESTIGKEIT	nicht anwendbar; ISO 11640: trocken 2.000/4 · nass 80/4 Bei Leder wird die Reibechtheit separat geprüft; Martindale ist hier nicht die passende Kennzahl.
PILLING	nicht anwendbar (Naturleder)
LICHTECHTHEIT	6 Sehr gute Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei normaler Nutzung lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	keine produktspezifische Umweltzertifizierung genannt


Unsere Einsatzempfehlung

Für hochwertige Einzelarbeitsplätze und repräsentative Besprechungsräume, wenn weiche Lederhaptik besonders wichtig ist.


Pflege im Alltag

Nach Elmo-Lederpflegeanleitung reinigen. Ungeeignete Lösemittel, starke Reibung und intensive Sonnenbestrahlung vermeiden.

HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



EL33004




EL93068



EL99999

Illusion 3.0

Nevotex • Preisgruppe 4 • 1 Standardfarbe



Weiches Kunstleder mit einer geschlossenen, abwischbaren Oberfläche. Entwickelt auch für Umgebungen mit erhöhten Reinigungsanforderungen.

ZUSAMMENSETZUNG	Oberfläche: 100 % Polyurethan Träger: 100 % Baumwolle
ABRIEBFESTIGKEIT	> 500.000 Abriebzyklen (ISO 5470-2) Sehr hohe Abriebfestigkeit. Das Prüfverfahren ist nicht direkt mit Martindale vergleichbar.
PILLING	nicht anwendbar (PU-Kunstleder)
LICHTECHTHEIT	> 7 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	OEKO-TEX STANDARD 100


Unsere Einsatzempfehlung

Für Praxis- und Pflegebereiche, wenn eine leicht abwischbare Oberfläche benötigt wird. Reinigungs- und Desinfektionsmittel vorab prüfen.

Pflege im Alltag

Mit pH-neutralem, lauwarmem Seifenwasser reinigen und feucht nachwischen. Alkohol nur nach Herstellerangabe; keine Lösemittel.


HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



ILU3110

PUxx 1

Oniro • Preisgruppe 3 • 1 Standardfarbe



Weiches Kunstleder mit lederähnlicher Narbung. Flokk beschreibt es als leicht zu reinigen und für verschiedene Gesundheitsumgebungen geeignet.

ZUSAMMENSETZUNG	Beschichtung: 100 % Polyurethan Träger: Baumwolle/Polyester
ABRIEBFESTIGKEIT	300.000 Abriebzyklen (EN 530-2) Sehr hohe Abriebfestigkeit. Das Prüfverfahren ist nicht direkt mit Martindale vergleichbar.
PILLING	nicht anwendbar (PU-Kunstleder)
LICHTECHTHEIT	6-7 Sehr hohe Lichtechtheit – die Farbe bleibt bei Lichteinfluss lange stabil.
UMWELTZERTIFIKATE	OEKO-TEX STANDARD 100


Unsere Einsatzempfehlung

Für Bereiche mit häufigem Abwischen und klaren Hygieneanforderungen. Reinigungsplan und Stuhlausführung vor Bestellung abstimmen.

Pflege im Alltag

Alkohol-, Chlor- oder Wasserstoffperoxid-Lösungen nur gemäß Freigabe verwenden. Konzentration und Einwirkzeit beachten.

HÄG-STANDARDFARBEN / BESTELLCODES



PU215816

So bleibt die Auswahl stimmig

1. Erst das echte Muster ansehen

Bildschirm, Druck und Beleuchtung verändern die Farbwahrnehmung. Bestellen Sie nach Farbcode und beurteilen Sie ein physisches Muster bei Tageslicht und bei der Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Die Abbildungen zeigen keine einheitliche reale Vergrößerung.

2. Staub entfernen, Flecken früh behandeln

Textilien regelmäßig schonend absaugen. Flüssigkeiten aufnehmen, nicht kräftig verreiben. Reinigungsmittel zuerst an unauffälliger Stelle prüfen. Den Bezug nicht durchnässen und vollständig trocknen lassen. Die jeweilige Herstelleranleitung hat Vorrang.

3. Reinigung ist nicht gleich Desinfektion

In Praxis und Pflege müssen Mittel, Konzentration, Einwirkzeit und Reinigungsrhythmus zur Oberfläche passen. Dazu gehören auch Nähte, Polster und das Stuhlmodell. Eine wasserabweisende Oberfläche bedeutet nicht, dass der gesamte Stuhl wasserdicht ist.

4. Waschbarkeit des Stoffes richtig einordnen

Eine Stofffreigabe für Maschinenwäsche bedeutet nicht, dass der Bezug am HÅG-Stuhl abnehmbar oder waschbar ist. Auch ein Reißverschluss ist dafür kein sicherer Hinweis. Vor dem Abziehen die Freigabe für das konkrete Modell klären.

5. Verfügbarkeit konkret bestätigen

Die Broschüre zeigt die HÅG-Standardauswahl 2026/2027. Ob ein Bezug für Ihr Modell, Ihre Polstervariante oder eine besondere Nutzung bestellbar ist, klären wir vor Auftrag. Standard bedeutet nicht automatisch sofort lieferbar. Sonderfarben sind separat anzufragen.

Quellen & Einordnung

Recherche aktualisiert am 22.09.2026 · Herstellerseiten und technische Flokk/HÅG-Unterlagen 2026

Flokk / HÅG – verbindlicher Umfang

Hochgeladene „Fabrics & Colours – HÅG Standard Collection 2026/2027“, Ausgabe 2026-01. Alle 16 Qualitäten, 79 Farbmuster, Codes und Preisgruppen wurden daraus übernommen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Cura Loop / Gabriel

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Xtreme / Camira

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Select / Gabriel

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Capture / Gabriel

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Parcel Loop / Gabriel

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Main Line Flax / Camira

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Technicolour / Kvadrat

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Oceanic / Camira

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Synergy / Camira

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Quellen & Beratung

Recherche aktualisiert am 22.09.2026 · Herstellerseiten und technische Flokk/HÅG-Unterlagen 2026

Sirdal / Gudbrandsdalens Uldvarefabrik (GU)

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Steelcut Trio 3 / Kvadrat

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Steelcut 3 / Kvadrat

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Paloma / Wollsdorf

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Elmosoft / Elmo

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Illusion 3.0 / Nevotex

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

PUxx 1 / Oniro

Produktseite mit Materialdaten und Pflegeinformationen.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Flokk / HÅG – technische Stoffdaten 2026

Primärquelle für Zusammensetzung, Abrieb, Lichtechtheit und – soweit ausgewiesen – Pilling der HÅG-Kollektion.

[QUELLE ÖFFNEN →](#)

Abgleich mit den Stoffherstellern

Aktuelle Herstellerseiten und Prüfberichte wurden ergänzend geprüft. Bei farbabhängigen Werten gilt für diesen HÅG-Ratgeber die HÅG/Flokk-Angabe der Standardkollektion. Synergy: Camira-Dokumente nennen für Pilling 3 bzw. 4; deshalb ist 3-4 angegeben.

Einordnung der Umweltangaben

Unter „Umweltzertifikate“ führen wir nur produktbezogene Zertifikate. ISO 14001 ist eine Unternehmenszertifizierung; EPD und HPD sind Deklarationen und werden deshalb nicht als Produktzertifikate aufgeführt.

Wir unterstützen Sie bei der Stoffauswahl

Die Empfehlungen sind eine redaktionelle Beratung von raumweltenheiss und keine zusätzliche Herstellerzertifizierung. Gerne gleichen wir Materialwunsch, Farbkonzept und Pflegebedarf mit Ihrem HÅG-Modell ab.

[ZUM ONLINESHOP VON RAUMWELTENHEISS →](#)