interstuhl

Leistungsverzeichnis PU113

Spezifizierung: Drehstuhl, Rückenlehne gepolstert



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	655
	Sitz:	H:	430-535
		B:	510
		T:	460
	Gesamt:	H:	1200
		B o. Al:	515
		B m. Al:	690
		T:	590
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	11,7
	Volumen	m³	0,65

Serienausstattung		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Bepolsterter Netzrücken (Chillback, 12 mm). Materialflexibilität im oberen Rücken seitlich bis zu 22°.	Optisches Erscheinungsbild eines klassischen Polsterrückens mit dem komfortablen Rückenklima eines Netzrückens. Durch die besondere Materialflexibilität passt sich der Rücken fließend den Bewegungen des Nutzers an.
Polsterung	Smart- Seat Sitzpolster: 38 mm Schaum. Großes Bewegungsspektrum der Sitzfläche seitlich von bis zu 26° und bis zu 12° nach vorne.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter Sitzkomfort. Fördert dynamisches Sitzen ohne weitere Einstellungen.
Mechanik	Smart Spring Technologie.	Durch die spezielle Materialzusammensetzung aus Polyamid und Glasfasern sorgt die Smart-Spring Technologie für nachgewiesen größere Bewegungsfreiheit beim Sitzen. Der Stuhl passt sich ohne weitere Einstellaufgaben dynamisch an den Körper, das Gewicht und die Bewegungen des Benutzers an. Mehrere Personen können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne eine Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Die Anpassung der Rückstellkraft basiert rein auf der intelligenten Materialität.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung, stufenlos von 430 - 535 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. Stuhlsäule farblich einheitlich zur Smart-Spring.	Personen mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Kunststofffußkreuz durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA. Quality Office, Blauer Engel, FEMB level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Bronze. *Alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Zertifizierte Qualität.

Fortsetzung siehe Blatt 2

Leistungsverzeichnis PU113

Spezifizierung: Drehstuhl, Rückenlehne gepolstert



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	655
	Sitz:	H:	430-535
		B:	510
		T:	460
	Gesamt:	H:	1200
		B o. Al:	515
		B m. Al:	690
		T:	590
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	11,7
	Volumen	m³	0,65

Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Fortsetzung siehe Blatt 3

interstuhl

Leistungsverzeichnis PU113

Spezifizierung: Drehstuhl, Rückenlehne gepolstert



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	655
	Sitz:	H:	430-535
		B:	510
		T:	460
	Gesamt:	H:	1200
		B o. Al:	515
		B m. Al:	690
		T:	590
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	11,7
	Volumen	m³	0,65

Optionen		Nutzen
Kunststoffteile inkl. Fußkreuz	Sitz und Rücken, Kunststoff durchgefärbt, weiß.	Durchgängig hochwertiges Erscheinungsbild.
Rollen/Gleiter	Weiche Doppelrollen schwarz, lastabhängig gebremst, für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder, schwarz: 385 - 445 mm, Stuhlsäule hoch, schwarz: 450 - 580 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. Hohe und niedrige Stuhlsäule immer schwarz.	Auch Personen mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Armlehnen	T-Armlehne, starr, wie Kunststoff-Farbe, 4D T-Armlehne, höhen- , breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, wie Kunststoff-Farbe. Weiche Auflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Zweifarbigkeit	In bestimmten Bezugsqualitäten sind unterschiedliche Farben im Sitz- und Rückenpolster möglich.	Optische Gestaltung.