

Interstuhl Every EV31C

Spezifizierung: COMFORT Drehstuhl mittelhoch Chillback Synchronm.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	600	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	490
			T:	430
	Gesamt:	H:	1145	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16	
		Volumen	m³	0,2



Serienausstattung

Nutzen

Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Rückenlehne	Mittelhoher Rücken, bepolsterter Netzrücken. Rückenrahmen Kunststoff, schwarz.	
Polsterung	Sitzpolster: 50 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.	Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar mit Sitzneigeverstellung. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 117°.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen.	Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium Fußkreuz, poliert.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Armlehnen	4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Lordosenstütze	Höhenverstellbar (60 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die sitzende Person angepasst werden.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.

Leistungsverzeichnis EV31C

Spezifizierung: COMFORT Drehstuhl mittelhoch Chillback Synchronm.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	600	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	490
			T:	430
	Gesamt:	H:	1145	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		660		
	T:	600		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16	
	Volumen	m³	0,2	



Qualitativ hochwertiges Produkt.

Zertifizierung
 Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
 Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold,
 Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office,
 Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Garantie und Rücknahme
 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis EV31C

Spezifizierung: COMFORT Drehstuhl mittelhoch Chillback Synchronm.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	600	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	490
			T:	430
	Gesamt:	H:	1145	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		660		
	T:	600		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16	
	Volumen	m³	0,2	



Optionen

Nutzen

Rollen Ø 65 mm	Weiche Doppelrollen schwarz, lastabhängig gebremst, für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Bezugsmaterialien	Sitzfarbe der Stoffgruppe Lucia auswählbar: 5800 Schwarz; 5801- Verkehrsgrau; 5803- Saphierblau; 5811-Maisgelb; 5816- Blutorange.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Sensor	S4.0 Sensorik	Feedback zum persönlichen Sitzverhalten, leicht umsetzbare Office-Workouts und regelmäßige Aufrufe zum Haltungsverhalten sorgen für ein aktiveres und ausbalanciertes Sitzen.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar