## Produktbeschreibung

# QUICK.II











5 Jahre Garantie



Ausführungsvarianten Stehhilfe

GS-Zertifikat für geprüfte Sicherheit

Quality Office

Design: König und Neurath

#### Gestell

• Fuß aus Aludruckguss, pulverbeschichtet schwarz (KS), weiß (WI), AL oder verchromt (GC)

- ♦ Stand- und Tragrohr aus 2 mm Stahl, mit innenliegender Gasfeder stufenlos höhenverstellbar um 200 mm, 12° nach vorne geneigt für optimale Standsicherheit, pulverbeschichtet schwarz (KS), weiß (WI), Alu (AL) oder verchromt (GC)
- ♦ Gleiter wahlweise für harte und weiche Böden

#### Sitz

- ♦ Sitzträger aus Polyamid GF30, schwarz (KS) oder weiß (WI)
- ♦ Polsterträger aus Polypropylen, PU-Formschaum (Kaltschaum) 22 mm dick, Raumgewicht 70, Stauchhärte 5,0 kPa
- ♦ Sitz: Ergonomische Sitzneigungsanpassung durch Flexelement
- ♦ Bezug entsprechend K+N- Kollektion
- ♦ Belastbarkeit bis 110kg

### Maße - Abmessungen in mm

Stehhilfe	QUICK.II
Sitz-/Stehhöhe	650 - 850
Sitzbreite	372
Sitztiefe	175
Gesamtbreite	469
Gesamttiefe	325

Gewicht 3,90 kg

