



Duera



Design: Matthias Dohm

Lust an der Form und Freude an der Funktion. Intuitiv bedienbar, in Sekundenschnelle eingestellt für richtiges ergonomisches Sitzen. Ideal für Front- und Back-Office.



KLÖBER 

Duera

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)


Drehstuhl mit Polsterauflage, Drehstuhl mit Netzrücken

Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Punkt-Synchron-Mechanik- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4- Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°- Mit progressiver Rückstellkraft
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Sicherheits-Gasfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- Sitztiefe 42 cm- 55 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 55 kg/m³- Ergonomische Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- Umlaufender Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz- due89 / due88: Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz- due99 / due98: Polsterauflage in Stoff oder Leder und Komfort-Vliesauflage
Nackenkstütze	<ul style="list-style-type: none">- 7 cm höhenverstellbar und um 40° neigbar- Perfekte Anpassung an Kopfform und -lage, somit keine Druckstellen- due99: Für Modelle in Stoff, Nackenkstütze in Skai Venezia schwarz, ein atmungsaktiver PU-Bezug; für Modelle in Leder, Nackenkstütze in Lederfarbe- due89: Nackenkstütze in Skai Venezia schwarz bei Stoff- und Lederbezug
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Stricknetz im Lordosebereich tailliert gestrickt, für optimale Unterstützung im 3.- 4. Lendenwirbelbereich
Rollen	<ul style="list-style-type: none">- Lastabhängig gebremste Doppelrollen- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241- ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft- Greenguard Zertifizierung- FACTS Qualitätsurteil sehr gut
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Konferenz-Freischwinger


Gestell	<ul style="list-style-type: none">- Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz- Passend bis 125 kg Körpergewicht- Nicht stapelbar
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 60 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 55 kg/m³- Ergonomische Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- 3D Stricknetz (100% Polyester) in der Farbe schwarz oder mit Polsterauflage in Stoff oder Leder- Mit pendelnd-gelagerter Rückenlehne, Schwenkwinkel 17°- Schaumdichte 55 kg/m³
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- Armauflagen aus PU-Kunststoff (Integralschaum), schwarz
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen




due99

mit Armlehnen: due99 - 20 kg
ohne Armlehnen: due99 - 18 kg




due98 + 3553

mit Armlehnen: due98 - 19 kg
ohne Armlehnen: due98 - 17 kg




due89 + 3553

mit Armlehnen: due89 - 20 kg
ohne Armlehnen: due89 - 18 kg




due88 + 3107 + 3550

mit Armlehnen: due88 - 21 kg
ohne Armlehnen: due88 - 19 kg



due56

mit Armlehnen: due56 - 9 kg



due46

mit Armlehnen: due46 - 8 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig		verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	Nackenstütze
due99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
due98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
due89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
due88	-	0,80 x 1,30 m	-	-
due56	0,90 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
due46	0,90 x 1,30 m	-	-	-

Lederbedarf auf Anfrage

Duera

Drehstuhl mit Polsterauflage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial					
	due99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff Fremdleder +10%
	due98						

Option	Beschreibung	Code	due99	due98
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz 3545	○	○
	3D-Arm supports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz 3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage 3550	○	○
	Z-Armlehnen	schwarz 3553	○	○
		mit Lederauflage 3573	○	○
	4F-Arm supports	schwarz 3557	○	○
	Aluminium (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz, mit Lederauflage 3577	○	○
		alu-farbig 3558	○	○
		poliert 3559	○	○
	poliert, mit Lederauflage 3579	○	○	
Sitz	Standardsitz	3750	●	●
	Taschenfederkernsitz (mit Seitenboden in schwarz PS01)	3751	○	○
	celligence®-Sitz	3752	○	○
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz 3801	●	●
		poliert 3803	○	○
Sitzträger Farbe	Aluminium	schwarz 3701	●	●
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig 3221	●	●
	Design-Fußkreuz	schwarz, 5-strahlig 3241	○	○
	Aluminium	alu-farbig, 5-strahlig 3242	○	○
		poliert, 5-strahlig 3243	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (nicht in Verbindung mit 3420)	3107	○	○
	Gleiter mit Filz und Fußring (nicht in Verbindung mit 3420)	3117	○	○
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○
	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○

Option	Beschreibung	Code	due99	due98
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 7 cm nach vorne verstellbar)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sitzneigung (um 5° stufenlos einstellbar, nur in Verbindung mit 3420)	3424	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung (70 - 150 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosenstütze (um 11 cm höhenverstellbar)	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Seitenboden Sitz schwarz (0514 oder 4880)	PS01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Nackenstütze in Leder (für Modelle in Stoff)	PK08	<input type="radio"/>	-
Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis
 Weiteres nachrüstbares Zubehör finden Sie auf der Seite für Zubehör

Duera

Drehstuhl mit Netzrücken

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial					
	due89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff Fremdleder +10%
	due88						

Option	Beschreibung	Code	due89	due88
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz 3545	○	○
	3D-Arm supports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz 3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage 3550	○	○
	Z-Armlehnen	schwarz 3553	○	○
		mit Lederauflage 3573	○	○
	4F-Arm supports	schwarz 3557	○	○
	Aluminium (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz, mit Lederauflage 3577	○	○
		alu-farbig 3558	○	○
		poliert 3559	○	○
	poliert, mit Lederauflage 3579	○	○	
Sitz	Standardsitz	3750	●	●
	Taschenfederkernsitz (mit Seitenboden in schwarz PS01)	3751	○	○
	celligence®-Sitz	3752	○	○
Rückenlehenträger Farbe	Aluminium	schwarz 3801	●	●
		poliert 3803	○	○
Sitzträger Farbe	Aluminium	schwarz 3701	●	●
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig 3221	●	●
	Design-Fußkreuz	schwarz, 5-strahlig 3241	○	○
	Aluminium	alu-farbig, 5-strahlig 3242	○	○
		poliert, 5-strahlig 3243	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (nicht in Verbindung mit 3420)	3107	○	○
	Gleiter mit Filz und Fußring (nicht in Verbindung mit 3420)	3117	○	○
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○
	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○

Option	Beschreibung	Code	due89	due88
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 7 cm nach vorne verstellbar)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sitzneigung (um 5° stufenlos einstellbar, nur in Verbindung mit 3420)	3424	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung (70 - 150 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosenstütze (um 11 cm höhenverstellbar)	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Seitenboden Sitz schwarz (0514 oder 4880)	PS01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Nackenstütze in Leder (für Modelle in Stoff)	PK08	<input type="radio"/>	-

Weiteres nachrüstbares Zubehör finden Sie auf der Seite für Zubehör
 Weitere Netzfarben auf Anfrage

Duera

Konferenz-Freischwinger

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial					
	due56	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff Fremdleder +10%
	due46						

Option	Beschreibung	Code	due56	due46
Armlehnen	Kunststoffauflage schwarz	3510	●	●
Gestell Farbe	schwarz	3251	●	●
	alu-farbig	3252	○	○
	hochglanz verchromt	3253	○	○
Weitere Merkmale	Seitenboden Sitz schwarz (0514 oder 4880)	PS01	○	○
	stapelbar (nicht mit Leder zu empfehlen) (due46/56: 1+4)	3904	○	○
	Hypergleiter, für weiche, raue Böden	3157	○	○
	Kufengleiter mit Filz, für empfindliche, glatte Böden	3158	○	○
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	-

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis
 Zubehör Reihenverbinder 0013 finden Sie auf der Seite für Zubehör
 Weitere Netzfarben auf Anfrage