

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
G 60135020

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010--60207299 001

13.12.2018

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PFG 947/07.13



Ergonomie
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111217471

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl

Bürodrehstuhl "Jet 3"

7

Fußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium mit lastabhängig gebremsten Lenkdoppelrollen. Höhenverstellbar durch Gasfeder (Stabilus STAB-O-MAT 4D). Synchronmechanik aus Stahl mit Schiebesitz und zusätzlicher Vorwärtsneigung. Rückenlehnenneigung in 4 Positionen begrenzbar. Gegenkraft über Drehrad einstellbar. Sitzschale aus Kunststoff, gepolstert und mit Stoff bezogen. Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff mit höhen- und tiefenverstellbarer Lordosenstütze, gepolstert und mit Stoff bezogen oder mit Netzstoff bespannt. Verschiedene Armlehenausführungen: 2D-Armlehnen in lichter Weite und Höhe einstellbar, 3D-Armlehnen zus. in Tiefe einstellbar, 4D-Armlehnen zus. mit schwenkbarer Auflage.

Außenmaße (H x B x T) / Gewicht:
1230 x 680 x 600 mm / 17,85 kg

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
G 60135020

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010--60207299 001

13.12.2018

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PFG 947/07.13



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Office Chair

Office swivel chair "Jet 3"

7

Base made of plastic or aluminium with load dependent braked double castors. Height adjustable with gasspring (Stabilus STAB-O-MAT 4D). Synchronous mechanism made of steel with sliding seat and additional forward tilt. Backrest tilt limited in 4 positions. Backrest tilt force adjustable with rotary knob. Seat shell made of plastic, upholstered and covered with fabric. Backrest frame made of plastic with height and depth adjustable lumbar support, upholstered and covered with fabric or covered with mesh fabric. Different armrest variations: 2D-arms adjustable in clear width and height, 3D-arms additional adjustable in depth, 4D-arms additional with rotatable pads.

Dimensions (H x W x D) / Weight:
1230 x 680 x 600 mm / 17.85 kg

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle



TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Übersetzung/Translation

K.-H. Heider



ZERTIFIKAT

Certificate

Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen
bestätigt den erfolgreichen Abschluss der Prüfungen
gemäß der Leitlinie L-Q 2010 „Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze“
und verleiht

*The Quality Forum Office Furniture and Equipment
confirms the successful completion of examinations
according to the Guideline L-Q 2010 „Quality Criteria for Office Workplaces“
and grants to*

König+Neurath AG
61184 Karben

das Recht zur Nutzung der Marke Quality Office für das Produkt
the right to use the Quality Office label for the product

JET.III

Büro-Arbeitsstühle

Office chairs

Lizenz Nr. / Licence No. 8.601
gültig bis / valid until 10.03.2022

Wiesbaden, 11.03.2019


Rolf Schweizer




Volker Weißels

Qualitätsforum Büroeinrichtungen
Quality Forum Office Furniture and Equipment

DIN
Deutsches Institut
für Normung e.V.

VBG
Ihre gesetzliche
Unfallversicherung

IBA
Industrieverband Büro
und Arbeitswelt e.V.

DNB
Deutsches Netzwerk
Büro e.V.

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60133010

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60179411 002	11.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/01.10
DIN EN 1335-3/08.09

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl

Bürodrehstuhl "Jet 3" mit Nutzergewicht bis zu 150 kg
Fußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium mit
lastabhängig gebremsten Lenkdoppelrollen.
Höhenverstellbar durch Gasfeder (Stabilus STAB-O-MAT 4D).
Synchronmechanik aus Stahl mit Schiebesitz
und zusätzlicher Vorwärtsneigung. Rückenlehnenneigung in 4
Positionen begrenzt. Gegenkraft über Drehrad einstellbar.
Sitzschale aus Kunststoff, gepolstert und mit Stoff
bezogen. Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff mit höhen- und
tiefenverstellbarer Lordosestütze, gepolstert und mit Stoff
bezogen oder mit Netzstoff bespannt. Verschiedene Arm-
lehnen Ausführungen mit unterschiedlichen Nutzergewichten:
2D-Armlehnen in lichter Weite und Höhe einstellbar, 3D-
Armlehnen zus. in Tiefe einstellbar, 4D-Armlehnen zus. mit
schwenkbarer Auflage. 4D-Armlehnen mit Aluminiumträger
"AL15" für 150 kg Nutzung, 2D-Armlehnen "AL41", 3D-
Armlehnen "AL42" und 4D-Armlehnen "AL34" je mit
Kunststoffträger für 130 kg Nutzung, 4D-Armlehnen "AL34"
mit Kunststoffträger für 110 kg Nutzung.
Außenmaße (H x B x T) / Gewicht:
1230 x 680 x 600 mm / 17,85 kg

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 12.12.2018 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60133010

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60179411 004	11.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/04.19

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl

Ergänzung zu Blatt _0001:

Counterstuhl "Jet 3" mit Nutzergewicht bis zu 150 kg
Fußkreuz aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten
Lenkdoppelrollen. Höhenverstellbar durch Gasfeder (Stabilus
STAB-O-MAT 4D). Synchronmechanik aus Stahl mit Schiebesitz
und zusätzlicher Vorwärtsneigung. Rückenlehnenneigung in 4
Positionen begrenzt. Gegenkraft über Drehrad einstellbar.
Sitzschale aus Kunststoff, gepolstert und mit Stoff
bezogen. Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff mit höhen- und
tiefenverstellbarer Lordosenstütze, gepolstert und mit
Stoff bezogen oder mit Netzstoff bespannt.
Verschiedene Armlehnen Ausführungen mit unterschiedlichen
Nutzergewichten:
2D-Armlehnen in lichter Weite und Höhe einstellbar, 3D-
Armlehnen zus. in Tiefe einstellbar, 4D-Armlehnen zus. mit
schwenkbarer Auflage. 4D-Armlehnen mit Aluminiumträger
"AL15" für 150 kg Nutzung; 2D-Armlehnen "AL41"; 3D-
Armlehnen "AL42" und 4D-Armlehnen "AL43";
Fußring aus Aluminium Ø 500 mm als Aufstiegshilfe
Maße (H x B x T) / Gewicht: 1795 x 690 x 655 mm / 21,35 kg
Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 1335
sind erfüllt.

1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 08.05.2019 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60133010

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60179411 002	11.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/01.10
DIN EN 1335-3/08.09

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

Bürostuhl *Office chair*

Office swivel chair "Jet 3" with user weight up to 150 kg
Base made of plastic or aluminium with load
dependent braked double castors.
Height adjustable with gaspring (Stabilus STAB-O-MAT 4D).
Synchronous mechanism made of steel with sliding
seat and additional forward tilt. Backrest tilt limited in
4 positions. Backrest tilt force adjustable with rotary
knob. Seat shell made of plastic, upholstered and covered
with fabric. Backrest frame made of plastic with height and
depth adjustable lumbar support, upholstered and covered
with fabric or covered with mesh fabric. Different armrest
variations with different users weight:
2D-arms adjustable in clear width and height, 3D-arms
additional adjustable in depth, 4D-arms additional with
rotatable pads. 4D-arms with aluminium support "AL15" for
150 kg use, 2D-arms "AL41", 3D-arms "AL42" and 4D-arms
"AL34" with plastic support for 130 kg use, 4D-arms "AL34"
with plastic support for 110 kg use.
Dimensions (H x W x D) / Weight:
1230 x 680 x 600 mm / 17.85 kg

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 <http://www.tuv.com/safety>

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 12.12.2018 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60133010

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010--60179411 004

Längstens gültig bis
11.12.2023

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111216747

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/04.19

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl Office chair

Addition to sheet _0001:

1

Counter chair "Jet 3" with user weight up to 150 kg
Base made of plastic with load-dependent braked double steering rollers. Height adjustable by gas spring (Stabilus STAB-O-MAT 4D). Synchronous mechanism made of steel with sliding seat and additional forward tilt. Backrest tilt can be limited in 4 positions. Counterforce adjustable via rotary knob. Plastic seat, upholstered and covered with fabric. Backrest frame made of plastic with height and depth adjustable lumbar support, upholstered and covered with fabric or covered with net fabric.

Different armrest versions with different user weights:
2D armrests adjustable in width and height, 3D armrests in addition adjustable in depth, 4D armrests together with swiveling support. 4D armrests with aluminum support "AL15" for 150 kg use; 2D armrests "AL41"; 3D armrests "AL42" 4D armrests "AL43";

Foot ring made of aluminium Ø 500 mm as a climbing aid
Dim. (H x W x D) / Weight: 1795 x 690 x 655 mm / 21.35 kg
All safety-related requirements of DIN EN 1335 are met.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 08.05.2019 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

König + Neurath AG

Industriestraße 1, Karben, Germany

For the following product(s):

Seating:

AGENDA.II, AURAY, CHARTA, JET.A, JET.II, JET.III, JET.ONE, K+N BALANCE.CHAIR, LAMIGA, MOVE.ME, MOVE.MIX, OKAY, OKAY.II, OKAY.III, PUBLICA, PUBLICA BANK, QUICK.II, SKYE, TENSA, TENSA TS, TENSA.NEXT, VALYOU

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

LEVEL® 2

Conforms to ANSI/BIFMA e3-2014e Furniture Sustainability Standard

Registration # SCS-SCF-05506

Valid from: May 9, 2019 to May 31, 2021



A handwritten signature in black ink that reads "Stanley Mathuram".

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

König + Neurath AG

Industriestraße 1, Karben, Germany

For the following product(s):

Seating:

AGENDA.II, AURAY, CHARTA, JET.A, JET.II, JET.III, JET.ONE, K+N BALANCE.CHAIR, LAMIGA, MOVE.ME, MOVE.MIX, NET.WORK.PLACE, NET.WORK.PLACE LOUNGE-CHAIR, NET.WORK.PLACE Organic, OKAY, OKAY.II, OKAY.III, PUBLICA, PUBLICA BANK, QUICK.II, SKYE, TENSA, TENSA.NEXT, TENSA TS, VALYOU

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3 -2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 for seating¹ and school classroom parameters.²

¹ Modeled as Office Seating

² Modeled as Pupil Seating

Registration # SCS-IAQ-04524

Valid from: June 10, 2019 to June 9, 2020



Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
TX 60142285

Blatt Blatt
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010--60276011 001

Längstens gültig bis

01.09.2024

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

König + Neurath AG
Industriestr. 1
61184 Karben
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111219651

Geprüft nach Tested acc. to

2 Pfg S 0121/02.19 Schadstoffprüfung gemäß Kriterienkatalog "TÜV Rheinland certified", Produktgruppe
"Sitz- und Liegemöbel"

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Drehstuhl

Bürodrehstühle und Counterdrehstühle "JET III"

Modelle: mit NetZRücken / 3D-NetZRücken /
Softpolsterrücken / Polsterrücken

Sitzschale: Werzalit PUR gepolstert und optionaler
Sitztiefenverstellung

Alle Rückenvarianten optional mit Nackenstütze

Armlehnen: AL15, AL34, AL41, AL42, AL43

Mechanik: Synchronmechanik, Schnellverstellung,
mit Sitzneigeverstellung, Nutzergewichte 45 - 150 kg

Lordosenstütze: höhen- und tiefenverstellbar, PA6

Gasfeder für unterschiedliche Sitzhöhen: GSF14, GSF15, GSF16

Fußkreuz: Aluminium (5-Arm), pulverfähig geschliffen,
glanzchrom, poliert, Kunststoff (5-Arm)

Rollen: für Teppichboden und Hartboden

Counterstuhl: Gleiter für Teppichboden und Hartboden,
gebremste Rolle für Hartboden

Counterstuhl: Fußring schwarz, Oberkante Aluminium

Bezugsstoffe: Ausgewählte Bezugsstoffe der K&N-Kollektion

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Dr. J. Galinkina



Ausstellungsdatum Date of Issue : 02.09.2019 (day/mo/yr)



Bitte beachten!

Die Schadstoffprüfungen schließen nicht alle Stoffe der K+N Stoffkollektion mit ein! Das hat zur Folge, dass nicht jede Konfiguration zertifiziert ist.

Da sich die Stoffkollektion von Zeit zu Zeit aber ändern wird, werden die in der Prüfung erfassten Stoffe nicht in den Zertifikaten selbst genannt, sondern in einer separaten Liste geführt.

Diese Liste wird auf dem neuesten Stand gehalten. Sie ist in der Mediendatenbank verfügbar oder kann bei johannes-andreas.brennig@koenig-neurath.de erfragt werden.

Please note!

The contaminant testings do not include the whole K+N collection of fabrics! Therefore not every possible configuration is certified.

Since the fabrics collection will change occasionally the included fabrics are not listed in the certificate itself but in a separate list.

This list is kept up-to-date and will be uploaded to the media database or can be obtained from johannes-andreas.brennig@koenig-neurath.de

Nota!

Les contrôles des substances nocives n'incluent pas tous les tissus de la collection de tissus K+N! Par conséquent, toutes les configurations ne sont pas certifiées.

Étant donné que la collection de tissus changera de temps en temps, les substances détectées lors du contrôle ne sont pas indiquées dans les certificats proprement dits, mais dans une liste séparée.

Cette liste est actualisée en permanence. Elle est disponible dans base de données médias ou peut être demandée auprès de johannes-andreas.brennig@koenig-neurath.de

Let op!

De controle op schadelijke stoffen wordt niet op alle bekledingen uit de K+N stoffencollectie uitgevoerd! Hierdoor is niet elke configuratie gecertificeerd.

Aangezien de stoffencollectie geregeld wijzigingen ondergaat, worden de geteste stoffen niet in de certificaten zelf genoemd, maar bijgehouden in een aparte lijst.

Deze lijst wordt up-to-date gehouden. Hij kan worden gedownload in het mediadatabank of kan worden opgevraagd bij johannes-andreas.brennig@koenig-neurath.de

JET.III

NETRUG EN 3D-NETRUG

MILIEUGEGEVENS




K+N04/19

Onze gecertificeerde, holistische oplossingen voor kantoorinrichtingen dragen ertoe bij het duurzaamheidsprofiel van ondernemingen aanzienlijk te verbeteren.

JET.III netrug en 3D-netrug bestaat voor 14% uit recyclingmateriaal en is voor 99% recyclebaar.



Aandeel Materialen



Totaalgewicht: 16,8 kg

Metaal	kg	%
Aluminium	2,6	15,6
Staal	5,3	31,3

Kunststoffen	kg	%
PA6GF	4,4	26,2
PA6, PP, POM, PUR, P	1,5	8,8

Hout	kg	%
Werzalit	2,9	17,5

Stof	kg	%
	0,1	0,6

Product



Ergonomie
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID: 1111217471



K+N MILIEUGEGEVENS

HOUT

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 20 – 25 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %
Houtachtige plaatmaterialen voldoen minimaal aan formaldehyde-emissieklasse E1

STAAL

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 10 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

GASVEER

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 10 %
Recyclebaarheid van de materialen: 90 %

ALUMINIUM

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 60 – 70 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

STOFFEN

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 0 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

SCHUIMSTOFFEN

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 0 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

KUNSTSTOFFEN

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 0 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %
Gescheiden inzameling kunststoffen: 99 %
Aanduiding van de kunststoffen (indien mogelijk): bijna 100 %

VERPAKKING

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 80 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

VERCHROOMDE ONDERDELEN

Bij verchroomd onderdelen is de recyclebaarheid van deze onderdelen 20% geringer.

Onderneming



JET.III

GESTOFFEERDE RUG

MILIEUGEGEVENS




K+N04/19

Onze gecertificeerde, holistische oplossingen voor kantoorinrichtingen dragen ertoe bij het duurzaamheidsprofiel van ondernemingen aanzienlijk te verbeteren.

JET.III gestoffeerde rug bestaat voor 14% uit recyclingmateriaal en is voor 99% recyclebaar.



Aandeel Materialen



Totaalgewicht: 17,1 kg

Metaal	kg	%
Aluminium	2,6	15,2
Staal	5,3	30,6

Kunststoffen	kg	%
PA6GF	4,4	25,6
PA6, PP, POM, PUR, P	1,7	10,1

Hout	kg	%
Werzalit	2,9	17,2

Stof	kg	%
	0,2	1,3

Product



Ergonomie
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID: 1111217473



K+N MILIEUGEGEVENS

HOUT

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 20 – 25 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %
Houtachtige plaatmaterialen voldoen minimaal aan formaldehyde-emissieklasse E1

STAAL

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 10 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

GASVEER

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 10 %
Recyclebaarheid van de materialen: 90 %

ALUMINIUM

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 60 – 70 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

STOFFEN

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 0 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

SCHUIMSTOFFEN

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 0 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

KUNSTSTOFFEN

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 0 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %
Gescheiden inzameling kunststoffen: 99 %
Aanduiding van de kunststoffen (indien mogelijk): bijna 100 %

VERPAKKING

Aandeel van het toegepaste recyclingmateriaal: 80 %
Recyclebaarheid van de materialen: 100 %

VERCHROOMDE ONDERDELEN

Bij verchroomd onderdelen is de recyclebaarheid van deze onderdelen 20% geringer.

Onderneming





JET.III

COMPANY König + Neurath AG

DESIGN Cornelius Müller-Schellhorn

COLOGNE | 13 JANUARY 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mr. Kupetz', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

ANDREJ KUPETZ
CEO GERMAN DESIGN COUNCIL



Rat für Formgebung
German Design Council