



EN: Table base with conical polypropylene base, available combined with round tops of different sizes and finishes

IT: Basamento con base conica in polipropilene, abbinabile a ripiani tondi di diverse dimensioni e finiture


DE: Tischgestell mit konischem, Polypropylen-Sockel, der mit runden Fachböden in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann

FR: Piètement avec base conique en polypropylène, peut être combinée avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions


ES: Pie de mesa con base cónica de polipropileno, que se puede combinar con estantes redondos de diferentes tamaños y acabados

mm - in

• 863



TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,129
ft³ 4.6



kg 5.7
lb 12.6



Q.ty/pallet



Assembled
Assemblato



mc 0,066
ft³ 2.3




kg 5.7
lb 12.6





Q.ty/pallet

• 865



TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,199
ft³ 7



kg 8
lb 17.6



Q.ty/pallet



Assembled
Assemblato




mc 0,147
ft³ 5.2



kg 8
lb 17.6



Q.ty/pallet

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<p>• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE</p> <p>EN: Polypropylene, antistatic, UV resistant IT: Polipropilene, antistatico, anti-UV DE: Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV FR: Polypropylène, antistatique, anti-UV ES: Polipropileno, antiestático, anti-UV</p> <p>TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA</p> <p>EN: Injection moulding IT: Stampaggio ad iniezione DE: Spritzgießen FR: Moulage sous injection ES: Molde de inyección</p> <p>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</p> <p>EN: Hammered surface IT: Superficie gofrata DE: Gaudierte Oberfläche FR: Surface gaufrée ES: Superficie microtexturada</p> 
<p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 865.3</p> <p>EN: Ø300 mm, cast iron, sandblasted, cataphoresis treatment, powder coating to match the column IT: Ø300 mm, ghisa, sabbata, cataforizzata, verniciata a polvere in tinta con la colonna DE: Ø300 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, mit Kataphorese, pulverbeschichtet, passend zur Säule FR: Ø300 mm, fonte, sablée, soumis à cataphorèse, époxy à poudre assorti à la colonne ES: Ø300 mm, hierro fundido, arenado, con cataforesis, barnizada en polvo a juego con la columna</p>
<p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 865.2</p> <p>EN: Fixed, in polyethylene, black or opaline IT: Fissi, in polietilene, opalino o nero DE: Standard Gleiter, Polyethylen, opalen oder schwarz FR: Fixes, en polyéthylène, opalin ou noir ES: Fijos, de polietileno, opalino o negro</p>
<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorio</p>	<p>code B863_FIX</p> <p>EN: Kit for floor fixing IT: Kit di fissaggio a terra DE: Bodenmontage Befestigungskit FR: Kit de fixation au sol ES: Kit de fijación al suelo</p> <p>EN: Only for 863 IT: Solo per 863</p>

DESIGN
Pio e Tito Toso

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,133	2	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	3,35	42	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	4,5	56	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,009	0	YES	0	100
TOTAL TOTALE	7,99 Kg	--	--	34,1 %	100 %

EN: Percentages referred to 865

IT: Percentuali riferite al 865

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

