

ECONOMY


14


Stoffe Sitzmöbel, Raumsysteme
und modulare Loungesysteme

Fabrics Seating, room systems
and modular lounge systems

Tissus Sièges, cloisons toutes
portantes et systèmes lounge
modulaires

Stoffen Zitmeubilair, wandsysteemen
en modulaire loungesystemen





Atlantic, Gabriel
100 % Polyester
Breite 150 cm, Längengewicht ca. 530 g/lfd. M.
Scheuerfestigkeit über 110.000 Scheuertouren
nach Martindale
Brandverhalten getestet nach DIN EN 1021,
Teil 1 und 2
EU Ecolabel
Schadstofffrei nach Öko-Tex Standard 100
100% Schwermetallfrei
**Zur Kombination mit Raumgliederungs-
elementen empfehlen wir die Stoffgruppe 82.**

Atlantic, Gabriel
100 % polyester
150 cm wide, approx. weight 530 g/lm
Wear resistance tested to over 110.000 rub
cycles on the Martindale test
Flammability tested to DIN EN 1021,
parts 1 and 2
EU Ecolabel
Free of harmful substances in acc. with
Oeko-Tex Standard 100
100% free of heavy metals
**For combination with screens, we recommend
the use of fabric group 82.**

Atlantic, Gabriel
100 % polyester
Largeur : 150 cm, poids au mètre :
environ 530 g / ml
Résistance à l'usure : plus de 110.000 tours
Martindale
Comportement au feu testé selon la
norme DIN EN 1021, parties 1 et 2
écolabel UE
Exempt de substances toxiques selon le
label « Öko-Tex Standard 100 »
100 % exempt de métaux lourds
**Nous recommandons le groupe de tissus 82
pour combiner avec les cloisons modulaires.**


Atlantic, Gabriel
100 % polyester
Breedte 150 cm, gewicht per
streckende meter ca. 530 g
Slijtvastheid 110.000 toeren Martindale
Brandgedrag getest volgens DIN EN 1021,
deel 1 en 2
voldoet aan het Europees ecolabel
Vrij van schadelijke stoffen conform
Eco-Tex standaard 100
100% vrij van zware metalen
**Voor de combinatie met scheidingswanden
raden wij stofgroep 82 aan.**




62
schwarz / black / noir / zwart




91
anthrazit / anthracite / anthracite /
antraciet




53
grau / grey / gris / grijs




82
orange / orange / orange / oranje



71
gelb / yellow / jaune / geel



25
beige / beige / beige / beige




70
ocker / ochre / ocre / oker




61
rot / red / rouge / rood




85
rosé / rose / rosé / roze




67
brombeer / blackberry / mûre /
bramen




42
dunkelblau / dark blue /
bleu foncé / donkerblauw




47
petrolblau / petrol blue /
bleu pétrole / petrolblauw



30
seegrün / sea green /
vert d'eau / zeegroen



43
hellblau / light blue / bleu clair /
lichtblauw



34
apfelgrün / apple green /
vert pomme / applegroen

Die individuelle Zuordnung zu den verschiedenen Programmen/Elementen ist in den Preisunterlagen definiert. Mögliche Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.


The individual assignment to the various programmes/elements is defined in the price lists. Possible colour deviations from the original are due to printing.


L'appartenance individuelle aux différents programmes/éléments est définie dans la documentation sur les prix. Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent varier par rapport aux originaux.

De individuele bepaling voor de verschillende pro-gramma's/elementen is in de prijsbijlagen omschreven. Eventuele kleurafwijkingen met het origineel zijn vanwege druktechnisch redenen niet te vermijden.

ECONOMY 14G

Stoffe Sitzmöbel
Fabrics Seating
Tissus Sièges
Stoffen Zitmeubilair





Atlantic, Gabriel
100 % Polyester
Ausschließlich einsetzbar zur Bespannung von Rückenlehnen
Breite 150 cm, Längengewicht ca. 530 g/lfd. M.
Scheuerfestigkeit über 110.000 Scheuertouren nach Martindale
Brandverhalten getestet nach DIN EN 1021, Teil 1 und 2
EU Ecolabel
Schadstofffrei nach Öko-Tex Standard 100
100% Schwermetallfrei
Zur Kombination mit Raumgliederungselementen empfehlen wir die Stoffgruppe 82.

Atlantic, Gabriel
100 % polyester
Only suitable for backrest upholstery
150 cm wide, approx. weight 530 g/lm
Wear resistance tested to over 110.000 rub cycles on the Martindale test
Flammability tested to DIN EN 1021, parts 1 and 2
EU Ecolabel
Free of harmful substances in acc. with Oeko-Tex Standard 100
100% free of heavy metals
For combination with screens, we recommend the use of fabric group 82.

Atlantic, Gabriel
100 % polyester
Exclusivement pour l'habillage de dossiers
Largeur : 150 cm, poids au mètre : environ 530 g / ml
Résistance à l'usure : plus de 110.000 tours Martindale
Comportement au feu testé selon la norme DIN EN 1021, parties 1 et 2
écolabel UE
Exempt de substances toxiques selon le label « Öko-Tex Standard 100 »
100 % exempt de métaux lourds
Nous recommandons le groupe de tissus 82 pour combiner avec les cloisons modulaires.


Atlantic, Gabriel
100 % polyester
Uitsluitend te gebruiken voor de bespanning van rugleuningen
Breedte 150 cm, gewicht per strekkende meter ca. 530 g
Slijtvastheid 110.000 toeren Martindale
Brandgedrag getest volgens DIN EN 1021, deel 1 en 2
voldoet aan het Europees ecolabel
Vrij van schadelijke stoffen conform Eco-Tex standaard 100
100% vrij van zware metalen
Voor de combinatie met scheidingswanden raden wij stofgroep 82 aan.




62
schwarz / black / noir / zwart



91
anthrazit / anthracite / anthracite / antraciet




53
grau / grey / gris / grijs




61
rot / red / rouge / rood




42
dunkelblau / dark blue / bleu foncé / donkerblauw



47
petrolblau / petrol blue / bleu pétrole / petrolblauw



43
hellblau / light blue / bleu clair / lichtblauw



34
apfelgrün / apple green / vert pomme / applegroen

Die individuelle Zuordnung zu den verschiedenen Programmen/Elementen ist in den Preisunterlagen definiert. Mögliche Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.

The individual assignment to the various programmes/elements is defined in the price lists. Possible colour deviations from the original are due to printing.

L'appartenance individuelle aux différents programmes/éléments est définie dans la documentation sur les prix. Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent varier par rapport aux originaux.

De individuele bepaling voor de verschillende pro-gramma's/elementen is in de prijsbijlagen omschreven. Eventuele kleurafwijkingen met het origineel zijn vanwege druktechnisch redenen niet te vermijden.

ECONOMY


16


Stoffe Sitzmöbel

Fabrics Seating

Tissus Sièges

Stoffen Zitmeubilair






Runner, Gabriel
100 % Polyester
Breite 160 cm, Längengewicht ca. 510 g/lfd. M.
Scheuerfestigkeit über 70.000 Scheuertouren
nach Martindale
Brandverhalten getestet nach DIN EN 1021,
Teil 1 und 2
Schadstofffrei nach Öko-Tex Standard 100
100 % Schwermetallfrei


Runner, Gabriel
100 % polyester
160 cm wide, approx. weight 510 g/lm
Wear resistance tested to over 70.000 rub cycles
on the Martindale test
Flammability tested to DIN EN 1021, parts 1 and 2
Free of harmful substances in acc. with Oeko-Tex
Standard 100
100 % free of heavy metals

Runner, Gabriel
100 % polyester
Largeur : 160 cm, poids au mètre : environ 510 g/ml
Résistance à l'usure :
plus de 70.000 tours Martindale
Comportement au feu testé selon la norme
DIN EN 1021, parties 1 et 2.
Exempt de substances toxiques selon le label
« Öko-Tex Standard 100 ».
100 % exempt de métaux lourds


Runner, Gabriel
100 % polyester
Breedte 160 cm, gewicht per
strekende meter ca. 510 g
Slijtvastheid 70.000 toeren Martindale
Brandgedrag getest volgens DIN EN 1021,
deel 1 en 2
Vrij van schadelijke stoffen conform
Eco-Tex standaard 100
100 % vrij van zware metalen




62
schwarz / black / noir / zwart




91
anthrazit / anthracite / anthracite /
antraciet




53
grau / grey / gris / grijs




64
weiß / white / blanc / wit




82
orange / orange / orange / oranje




25
beige / beige / beige / beige




70
ocker / ochre / ocre / oker




61
rot / red / rouge / rood



42
dunkelblau / dark blue / bleu foncé /
donkerblauw



43
hellblau / light blue / bleu clair /
lichtblauw



34
apfelgrün / apple green /
vert pomme / appelgroen

Die individuelle Zuordnung zu den verschiedenen Programmen/Elementen ist in den Preisunterlagen definiert. Mögliche Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.

The individual assignment to the various programmes/elements is defined in the price lists. Possible colour deviations from the original are due to printing.

L'appartenance individuelle aux différents programmes/éléments est définie dans la documentation sur les prix. Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent varier par rapport aux originaux.

De individuele bepaling voor de verschillende pro-gramma's/elementen is in de prijsbijlagen omschreven. Eventuele kleurafwijkingen met het origineel zijn vanwege drucktechnisch redenen niet te vermijden.


NETZ


Stoffe Sitzmöbel

Fabrics Seating

Tissus Sièges

Stoffen Stoelen





Polo, Fidivi
100 % Polyester

Breite 150 cm, Längengewicht ca. 540 g/lfd. M.
Scheuerfestigkeit über 100.000 Scheuertouren
nach Martindale
Brandverhalten getestet nach DIN EN 1021, Teil 1

Polo, Fidivi
100 % polyester


150 cm wide, approx. weight 540 g/lm
Wear resistance tested to over 100.000 rub cycles
on the Martindale test
Flammability tested to DIN EN 1021, part 1

Polo, Fidivi
100 % polyester

Largeur : 150 cm, poids au mètre :
environ 540 g/ml
Résistance à l'usure : plus de 100.000 tours
Martindale
Comportement au feu testé selon la norme
DIN EN 1021, partie 1

Polo, Fidivi
100 % polyester

Breedte 150 cm, gewicht per
strekkende meter ca. 540 g
Slijtvastheid 100.000 toeren Martindale
Brandgedrag getest volgens DIN EN 1021, deel 1



K+R (Netz VALYOU)
57 % Polyester, 43 % Polyamid

Breite 160 cm, Längengewicht ca. 520 g/lfd. M.
Scheuerfestigkeit über 100.000 Scheuertouren
nach Martindale
Brandverhalten getestet nach DIN EN 1021, Teil 1

K+R (Mesh VALYOU)
57 % polyester, 43 % polyamide


160 cm wide, approx. weight 520 g/lm
Wear resistance tested to over 100.000 rub cycles
on the Martindale test
Flammability tested to DIN EN 1021, part 1

K+R (Résilie VALYOU)
57 % polyester, 43 % polyamide

Largeur : 160 cm, poids au mètre :
environ 520 g/ml
Résistance à l'usure : plus de 100.000 tours
Martindale
Comportement au feu testé selon la norme
DIN EN 1021, partie 1


K+R (Net VALYOU)
57 % polyester, 43 % polyamide

Breedte 160 cm, gewicht per
strekkende meter ca. 520 g
Slijtvastheid 100.000 toeren Martindale
Brandgedrag getest volgens DIN EN 1021, deel 1




N1S

schwarz / black / noir / zwart




N1G

hellgrau / light grey / gris clair /
lichtgrijs




N1E

beige / beige / beige / beige



N1U

blau / blue / bleu / blauw



N10


rot / red / rouge / rood



N1W

weiß / white / blanc / wit

Netz VALYOU / Mesh VALYOU / Résille VALYOU / Net VALYOU



N2S

schwarz / black / noir / zwart



N2T

tiefschwarz / deep black /
noir profond / diepzwart

Die individuelle Zuordnung zu den verschiedenen Programmen/Elementen ist in den Preisunterlagen definiert. Mögliche Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.


The individual assignment to the various programmes/elements is defined in the price lists. Possible colour deviations from the original are due to printing.

L'appartenance individuelle aux différents programmes/éléments est définie dans la documentation sur les prix. Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent varier par rapport aux originaux.

De individuele bepaling voor de verschillende pro-gramma's/elementen is in de prijsbijlagen omschreven. Eventuele kleurafwijkingen met het origineel zijn vanwege druktechnisch redenen niet te vermijden.

LEDER 50

Leder Sitzmöbel
Leather Seating
Cuir Sièges
Leder Zitmeubilair





Softy, Heller
Deutsches Nappa Rindleder
Tuchweich mit natürlich feinen Walknarben
Stärke 1,0 - 1,1 mm
Pflegeleicht, hohe Strapazierfähigkeit
Semi-Anilin gefärbt für lichtechte Farbbrillanz
Flexometertest bis 20.000 Scheuertouren
Brandverhalten getestet nach DIN EN 1021,
Teil 1 und 2
Blauer Engel
Weißes Leder mit „easy-clean“ Fleckschutz


Softy, Heller
German Nappa cowhide
Soft as fabric with naturally fine grain
Thickness 1.0 - 1.1 mm
Easy-care, hardwearing
Semi-aniline dyed for fade-free colours
Flexometer-test until 20.000 rub cycles
Flammability tested to DIN EN 1021,
part 1 and 2
Blue Angel
White leather treated with “easy-clean”
stain protector

Softy, Heller
Nappa en cuir de bovin allemand
Douce comme un tissu avec des grains de foulage
naturellements fins
Épaisseur 1,0 - 1,1 mm
Facile d’entretien, résistance élevée
Teinture semi-aniline pour une brillance résistant
à la lumière
Test au flexomètre jusqu’ à 20.000 tours
d’essorage
Comportement au feu testé selon DIN EN 1021,
parties 1 et 2
Blauer Engel
Cuir blanc avec traitement antitaches „easy clean”


Softy, Heller
Nappa rundleder
Super zacht leer met natuurlijke plooi
Dikte 1,0 - 1,1 mm
Makkelijk in onderhoud, onverslijtbaar
Semi-aniline gekleurd voor een lichtechte
kleurglans
Flexometertest tot 20.000 testbeurten
Gestest op brandwerendheid volgens
DIN EN 1021, deel 1 en 2
Blauer Engel
Wit leder met “easy clean” vlekbescherming.



LS
schwarz / black / noir / zwart



LC
cognac / cognac / cognac / cognac



LN
dunkelbraun / dark brown /
brun foncé / donkerbruin



LT
taupe / taupe / taupe / taupe



LW
weiß / white / blanc / wit

