




Design: Jörg Bernauer

Die Mera Familie erfüllt alle Anforderungen der Büroeinrichtung mit einem passgenauen Angebot in Form, Farbe, Funktion und Preis-Leistungs-Verhältnis.




Mera


GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Drehstuhl, Drehstuhl vollumpolsterter Rücken, Drehstuhl mit Netzrücken	
Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Punkt-Synchron-Mechanik- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4- Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°- Mit progressiver Rückstellkraft
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 90°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- Vorwählbare Sitzflächenneigung bei +1° oder -4° (Delta 5°)- Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden- Einfache Bedienung per Kipphebel
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Sicherheits-Gasfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- Sitztiefe 42 cm- 60 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Sitzpolster kann ausgetauscht werden
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- mer99 / mer98: 59 cm- Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035). Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden- mer95 / mer94: 59 cm- Vollumpolsterte Rückenlehne mit 10 mm PU-Schnittschaumkissen, FCKW-frei geschäumt, auf flexiblem elastischem Netzmaterial- Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers- mer89 / mer88: 59 cm- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen mit eingespritztem Kunststoffnetz in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- mer99 / mer95 / mer89: Bezug in Leder, schwarz- 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°- Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen
Lordosestütze	<ul style="list-style-type: none">- mer99 / mer98: In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none">- Lastabhängig gebremste Doppelrollen- Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomie- Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)- Greenguard Zertifizierung- FACTS Qualitätsurteil „sehr gut“
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)
Konferenz-Drehsessel, Besucherstuhl	
Gestell	<ul style="list-style-type: none">- Passend bis 140 kg Körpergewicht- mer70 / mer60: Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, hochglanz verchromt- 4-strahliges Fußkreuz poliert mit Gleitern- Rückholmechanik für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild- mer57 / mer47: Stapelbar (mit Rollen nicht stapelbar)- mer56 / mer46: Nicht stapelbar- Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm in schwarz
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 40 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Sitzpolster ist austauschbar- Nahtfreier Bezug
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- mer70 / mer57 / mer56: 43 cm- Kunststoffschale aus Polypropylen, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Das Rückenpolster ist austauschbar- Optimale Druckverteilung auf Lehne- mer60 / mer47 / mer46: 43 cm- Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 3D-Stricknetz umspannt- Material aus hochfestem Polyester- Optimale Druckverteilung und Stützpunkte im Lordosebereich durch eingewebten, verstärkten Faden
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- Schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) aus glasfaserverstärktem PP Kunststoff
Gleiter	<ul style="list-style-type: none">- mer57 / mer47: Kunststoffgleiter, schwarz- mer56 / mer46: Ohne Gleiter
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 13761- Greenguard Zertifizierung- If Product Design award 2012
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)




mer99 + 3550
mit Armlehnen: mer99 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer99 - 17 kg




mer98 + 3107 + 3305 + 3553
mit Armlehnen: mer98 - 18 kg
ohne Armlehnen: mer98 - 16 kg




mer95 + 3545
mit Armlehnen: mer95 - 20 kg
ohne Armlehnen: mer95 - 18 kg




mer94 + 3545
mit Armlehnen: mer94 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer94 - 17 kg




mer89 + 3549
mit Armlehnen: mer89 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer89 - 17 kg




mer88 + 3549
mit Armlehnen: mer88 - 18 kg
ohne Armlehnen: mer88 - 16 kg




mer70
mit Armlehnen: mer70 - 11,5 kg




mer60
mit Armlehnen: mer60 - 11,5 kg




mer57
mit Armlehnen: mer57 - 9 kg



mer56
mit Armlehnen: mer56 - 9 kg



mer47
mit Armlehnen: mer47 - 9 kg





mer46
mit Armlehnen: mer46 - 9 kg

Stoffbedarf



Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken
mer99	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer98	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer94	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer89	-	0,75 x 1,30 m	-
mer88	-	0,75 x 1,30 m	-
mer70	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,62 x 1,30 m
mer60	-	0,69 x 1,30 m	-
mer57	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,62 x 1,30 m
mer56	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m
mer47	-	0,69 x 1,30 m	-
mer46	-	0,69 x 1,30 m	-

Lederbedarf auf Anfrage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial							
	mer99	04 Chicago Nova	05 Fame Malta Milano Step	06 Evida	07 Net	17 Comfort +	18 Leder exklusiv	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer98								



Merkmal	Beschreibung	Code	mer99	mer98	
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz	●	●	
		weiß-grau	○	○	
Armlehnen	ohne Armlehnen		●	●	
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	○	○	
		weiß-grau	○	○	
	3D-Armsupports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	○	○	
		schwarz mit Softauflage	○	○	
		weiß-grau	○	○	
	Z-Armlehnen	schwarz	○	○	
		4F-Armsupports	schwarz	○	○
			schwarz mit Lederauflage	○	○
			alu-farbig	○	○
alu-farbig mit Lederauflage			○	○	
	poliert	○	○		
	poliert mit Lederauflage	○	○		
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○
		alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○
		poliert, 5-strahlig	3203	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420)	3107	○	○	
	Gleiter mit Filz und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420)	3117	○	○	
Sitzhöhe	40 - 51 cm	3300	●	●	
	40 - 51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○	
	46 - 60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	60 - 85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit Gleitern 3107, 3117)	3305	○	○	
	42 - 56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar)	3420	○	○	
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	○	○	
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	○	○	
	Lordosstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○	
	Kleiderbügel verchromt	3919	-	○	
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○	

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis.

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial			
		04 Chicago	05 Fame Malta	06 Evida	09 Fremdstoff
	mer95				
	mer94				

Merkmal	Beschreibung	Code	mer95	mer94		
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz	3961	●	●	
		weiß-grau	3962	○	○	
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●		
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3545	○	○	
		weiß-grau	3546	○	○	
	3D-Armsupports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3549	○	○	
		schwarz mit Softauflage	3550	○	○	
		weiß-grau	3551	○	○	
	Z-Armlehnen	schwarz	3553	○	○	
		4F-Armsupports	schwarz	3557	○	○
			schwarz mit Lederauflage	3577	○	○
			alu-farbig	3558	○	○
alu-farbig mit Lederauflage			3578	○	○	
	poliert	3559	○	○		
	poliert mit Lederauflage	3579	○	○		
Sitz	Standardsitz	3750	●	●		
	celligence®-Sitz	3752	○	○		
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●	
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○	○
	alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○		
	poliert, 5-strahlig	3203	○	○		
	weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○		
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●		
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○		
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○		
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○		
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420)	3107	○	○		
	Gleiter mit Filz und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420)	3117	○	○		
Sitzhöhe	40 - 51 cm	3300	●	●		
	40 - 51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○		
	46 - 60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○		
	60 - 85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit Gleitern 3107, 3117)	3305	○	○		
	42 - 56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○		
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar)	3420	○	○		
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	○	○		
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	○	○		
	Lordosstütze (um 8 cm höhenverstellbar)	3817	○	○		
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○		

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis.




Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial							
	mer89	04 Chicago Nova	05 Fame Malta Milano Step	06 Evida	07 Net	17 Comfort +	18 Leder exklusiv	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer88								

Merkmal	Beschreibung	Code	mer89	mer88	
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz	●	●	
		weiß-grau	○	○	
Armlehnen	ohne Armlehnen		●	●	
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	○	○	
		weiß-grau	○	○	
	3D-Armsupports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	○	○	
		schwarz mit Softauflage	○	○	
		weiß-grau	○	○	
	Z-Armlehnen	schwarz	○	○	
		4F-Armsupports	schwarz	○	○
			schwarz mit Lederauflage	○	○
			alu-farbig	○	○
alu-farbig mit Lederauflage			○	○	
	poliert	○	○		
	poliert mit Lederauflage	○	○		
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○
		alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○
		poliert, 5-strahlig	3203	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○
Polsterung	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz	P830	●	●	
	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz mit schwarzer Netzauflage	P860	○	○	
	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz mit weiß-grauer Netzauflage	P861	○	○	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420)	3107	○	○	
	Gleiter mit Filz und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420)	3117	○	○	
Sitzhöhe	40 - 51 cm	3300	●	●	
	40 - 51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○	
	46 - 60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	60 - 85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit Gleitern 3107, 3117)	3305	○	○	
	42 - 56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar)	3420	○	○	
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	○	○	
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	○	○	

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial							
	mer70	04 Chicago Nova	05 Fame Malta Milano Step	06 Evida	07 Net	17 Comfort +	18 Leder exklusiv	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer60								

Merkmal	Beschreibung	Code	mer70	mer60	
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz 3961	●	●	
		weiß-grau 3962	○	○	
Armlehnen	Kunststoffauflage <small>(nur in Verbindung mit 3961)</small>	schwarz 3510	●	●	
	Kunststoffauflage <small>(nur in Verbindung mit 3962)</small>	weiß-grau 3514	○	○	
Gestell Farbe	hochglanz verchromt	3253	●	●	
Polsterung	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff	P800	●	-	
	Sitz gepolstert, Rücken Netz	P820	-	●	
	Sitz und Rücken gepolstert	P880	○	-	
	Preis je Stoffgruppe	04			
		05			
		06			
		07			
		17			
		18			
		09			
	19				
Netzfarbe	schwarz	2080	-	●	
	grau	2001	-	○	
	silber	2002	-	○	
	weiß-grau	2003	-	○	
	bordeaux	2009	-	○	
Fußkreuz Farbe	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit 3233, 3235)</small>	3101	○	○	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit 3233, 3235)</small>	3102	○	○	
	verchromte harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit 3233, 3235)</small>	3111	○	○	
	verchromte weiche Rollen, Ø 50 mm, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit 3233, 3235)</small>	3112	○	○	
	Standfußgleiter <small>(nicht in Verbindung mit 3238)</small>	3106	●	●	
	Standfußgleiter mit Filz <small>(nicht in Verbindung mit 3238)</small>	3116	○	○	
Weitere Merkmale	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	-	

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis.

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial							
		04	05	06	07	17	18	09	19
		Chicago Nova	Fame Malta Milano Step	Evida	Net	Comfort +	Leder exklusiv	Fremdstoff	Fremdleder
	mer57								
	mer56								
	mer47								
	mer46								

Merkmal	Beschreibung	Code	mer57	mer56	mer47	mer46	
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○	○
Armlehnen	Kunststoffauflage (nur in Verbindung mit 3961)	schwarz	3510	●	●	●	●
	Kunststoffauflage (nur in Verbindung mit 3962)	weiß-grau	3514	○	○	○	○
Gestell Farbe	schwarz	3251	●	●	●	●	
	alu-farbig	3252	○	○	○	○	
	hochglanz verchromt	3253	○	○	○	○	
	weiß-grau	3256	○	○	○	○	
Polsterung	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff	P800	●	●	-	-	
	Sitz und Rücken gepolstert	P880	○	○	-	-	
	Preis je Stoffgruppe	04					
		05					
		06					
		07					
		17					
		18					
		09					
		19					
Netzfarbe	schwarz	2080	-	-	●	●	
	grau	2001	-	-	○	○	
	silber	2002	-	-	○	○	
	weiß-grau	2003	-	-	○	○	
	bordeaux	2009	-	-	○	○	
Rollen / Gleiter	ohne Gleiter	3150	-	●	-	●	
	Kunststoffgleiter	3105					
	Kunststoffgleiter mit Filzeinlage	3115					
	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	○	-	○	-	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	-	○	-	
Weitere Merkmale	stapelbar 1 + 4 (nicht mit Leder zu empfehlen) (nicht in Verbindung mit 3101, 3102)	3904					
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○	-	-	

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis.
Zubehör Reihenverbinder 0013 finden Sie auf der Seite für Zubehör.
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in EUR ohne MWSt.
Preise Grundausstattung, Bezugsmaterial siehe Stoffmusterkarte

● Grundausstattung ○ Option gegen Mehrpreis



Mera XS-XL (NPR)

Ciello

Cato

Orbit Network

Mera XS-XL (NPR)



Design: Jörg Bernauer

Die niederländische Norm (NPR) ergänzt die DIN um einen größeren Einstellbereich (z.B. 10 cm Schiebesitz) und erweitert die Bandbreite der Zielgruppe um sehr kleine, wie auch sehr große Personen.




KLÖBER 

Mera XS-XL (NPR)

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Drehstuhl, Drehstuhl vollumpolsterter Rücken	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt-Synchron-Mechanik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 26° - Mit progressiver Rückstellkraft
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe - In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 90°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorwählbare Sitzflächenneigung bei + 1° oder - 4° (Delta 5°) - Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden - Einfache Bedienung per Kipphebel
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 41-55 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 38-48 cm - Sitz in 11 Stufen um 10 cm nach vorne verstellbar - Sitz und Armsupports unabhängig voneinander
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 60 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Sitzpolster kann ausgetauscht werden - Im Sitz befindet sich der „ortsfeste“ Sitzkeil, der bei Verschieben des Sitzes immer an der ergonomisch richtigen Stelle bleibt
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - mer79 / mer78: 59 cm - 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035). - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden - mer75 / mer74: 59 cm - Vollumpolsterter Rückenlehne mit 10 mm PU-Schnittschaumkissen, FCKW-frei geschäumt, auf flexiblem elastischem Netzmaterial - Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - mer79 / mer75: Bezug in Leder, schwarz - 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen
Lordosestütze	<ul style="list-style-type: none"> - mer79 / mer78: In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar - Für optimale Unterstützung im 3.- 4. Lendenwirbelbereich
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - MF-Armsupports, schwarz - 11,5 cm höhenverstellbar, in der Breite werkzeuglos um je 5 cm verstellbar, horizontal (nach vorne) um 8 cm verstellbar - Schwenkbar rechts/links 30° - Jede einzelne Position arretierbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551/ Maße nach NPR 1813 - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Mera XS-XL (NPR)

Abmessungen




mer79 + 3567

mit Armlehnen: mer79 - 19 kg




mer78 + 3567

mit Armlehnen: mer78 - 18 kg



mer75 + 3567

mit Armlehnen: mer75 - 20 kg



mer74 + 3567

mit Armlehnen: mer74 - 19 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken
mer79	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer78	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer75	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer74	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m

Lederbedarf auf Anfrage

Mera XS-XL (NPR)



Drehstuhl

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial							
	mer79	04 Chicago Nova	05 Fame Malta Milano Step	06 Evida	07 Net	17 Comfort +	18 Leder exklusiv	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer78								

Merkmal	Beschreibung	Code	mer79	mer78
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz 3961	●	●
		weiß-grau 3962	○	○
Armlehnen	MF-Armsupports	schwarz 3567	●	●
		alu-farbig 3568	○	○
		poliert 3569	○	○
		weiß-grau 3570	○	○
Sitz	Standardsitz 3750	●	●	
	celligence®-Sitz 3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Aluminium	schwarz, 5-strahlig 3201	●	●
		alu-farbig, 5-strahlig 3202	○	○
		poliert, 5-strahlig 3203	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig 3205	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden 3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden 3102	○	○	
Sitzhöhe	41 - 55 cm 3310	●	●	
	46 - 60 cm mit Tiefenfederung 3303	○	○	
Weitere Merkmale	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg) 3432	○	○	
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung 3917	○	○	
	Lordosestütze (um 2 cm tiefenverstellbar) 3817	○	○	
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert * P001	○	○	

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis.

Ein XS-XL Stuhl hat nur in Verbindung mit dem MF-Armsupport, der Säule 3310 und der Lordosestütze 3817 das NEN EN 1335, Maße nach NPR 1813 - Zertifikat.

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial			
		04 Chicago	05 Fame Malta	06 Evida	09 Fremdstoff
	mer75				
	mer74				

Merkmal	Beschreibung	Code	mer75	mer74	
Variante	Sitz- und ggfs. Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	MF-Armsupports	schwarz	3567	●	●
		alu-farbig	3568	○	○
		poliert	3569	○	○
		weiß-grau	3570	○	○
Sitz	Standardsitz		3750	●	●
		celligence®-Sitz	3752	○	○
Fußkreuz Farbe	Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	●	●
		alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○
		poliert, 5-strahlig	3203	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden		3101	●	●
		weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○
Sitzhöhe	41 - 55 cm		3310	●	●
	46 - 60 cm mit Tiefenfederung		3303	○	○
Weitere Merkmale	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)		3432	○	○
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung		3917	○	○
	Lordosstütze (um 8 cm höhenverstellbar)		3817	○	○
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *		P001	○	○

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis.

Ein XS-XL Stuhl hat nur in Verbindung mit dem MF-Armsupport, der Säule 3310 und der Lordosstütze 3817 das NEN EN 1335, Maße nach NPR 1813 - Zertifikat.